



04006560409950024



6437

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 656

4 Σεπτεμβρίου 1995

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

- Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Καλλιθέας (ν. Αττικής). 1
- Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης του δήμου Πύλης (ν. Τρικάλων) 2

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

- (1)
- Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Καλλιθέας (Ν. Αττικής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 9 και 70 του ν.δ/τος της 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων κλπ.» (Α' 228) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 99 (παρ. 3) του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2052/1992 «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις» (Α' 94).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α 137 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α' 154).
4. Την 85/1994 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Καλλιθέας (ν. Αττικής).
5. Τη 5/συν. 1/13.1.1995 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.
6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του διατάγματος αυτού δε προκαλείται δαπάνη σε βάρος του

κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α.

7. Την 360/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Καλλιθέας (ν. Αττικής) επί του βασικού οδικού δικτύου και ειδικότερα στα Ο. Τ. 244 και 240 με τη μετατόπιση ρυμοτομικών γραμμών όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 70730/1995 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη τροποποιείται το προβλεπόμενο από το εγκεκριμένο σχέδιο προκήπιο και το πλάτος αυτού καθορίζεται σε τρία (3) μέτρα και μεταβλητό από ένα και μισό (1,5) έως (3) μέτρα όπως φαίνεται στο διάγραμμα του άρθρου 1.

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα 8 Αυγούστου 1995

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

(2)

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης του δήμου Πύλης (ν. Τρικάλων)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1, 4, 5 και 6), 7 (παρ. 1, 2 και 4) και 13 του ν. 1337/83 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1512/85 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α' 4).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ/τος από 17.7.23 «Περί σχεδίων πόλεων κλπ.» (Α' 228) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9 του ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1, 2, 3) του ν. 1647/86 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφίσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3, 4) του ν. 1772/88 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/85 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδ. ιδ του άρθρου 23 του ν. 1558/85 «Κύβερνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α' 137).

5. Την 26386/1147/21.3.88 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του οικισμού Πύλης του δήμου Πύλης (ν. Τρικάλων)» (Δ' 384), όπως αναδημοσιεύθηκε με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ' 282).

6. Την 62609/3088/1995 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας του Δήμου Πύλης (ν. Τρικάλων)».

7. Την 95/1990 και 27/1994 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Πύλης.

8. Την 2/πρακ. 14/18.9.92, 2/πρ. 4/31.3.93 και 2/πρ. 12/8.9.93 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ν. Τρικάλων.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α' 154) και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

10. Την 690/1994 και 365/1995 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται α) η αναθεώρηση του τμήματος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πολεοδομικής ενότητας του δήμου Πύλης (ν. Τρικάλων) που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1337/83 με το άρθρο 2 του παρόντος π.δ/τος με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρου παιδικής χαράς και

β) Το πολεοδομικό σχέδιο τμήματος της ίδιας πολεοδο-

μικής ενότητας του δήμου Πύλης με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων πρασίνου, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, πλατείας, παιδικής χαράς, χώρου νηπιαγωγείου, βρεφονηπιακού σταθμού, πυροσβεστικού σταθμού, ΚΤΕΛ, Πάρκου Πόλης, αναψυχής και αθλητικών δραστηριοτήτων, αγροτικού κτηνιατρείου, όπως οι ρυθμίσεις των παρ. α) και β) φαίνονται στα σχετικά εννέα (9) πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 69977/1995 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτομίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διατάγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1337/1983 τμήματος της πολεοδομικής ενότητας του δήμου Πύλης (ν. Τρικάλων), όπως φαίνεται περικλειόμενο με κίτρινη γραμμή στα διαγράμματα του άρθρου 1.

Άρθρο 3

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός των παραπάνω περιοχών των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο αναθεωρείται και εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος.

Άρθρο 4

Στους οικοδομήσιμους χώρους των παραπάνω περιοχών επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του από 23.2.87 π.δ/τος (Δ' 166).

Άρθρο 5

Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, των παραπάνω περιοχών, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους δύο (2), τριών (3), τεσσάρων (4) και μεταβλητού πλάτους 0 - 4 μέτρων, όπως φαίνεται στα ίδια ως άνω διαγράμματα.

Άρθρο 6

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται κατά τομείς ΙΕ, ΙΙΒ, ΙΙΓ και ΙΙΔ που φαίνονται στα σχετικά διαγράμματα, ως εξής:

Α. Τομέας ΙΕ.

1. Ελάχιστο πρόσωπο δέκα πέντε (15) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν τετρακόσια (400) τ.μ.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφάνειάς τους.

3. Συντελεστής δόμησης οκτώ δέκατα (0,8).

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επτά και μισό (7,5) μ.

Β. Τομέας ΙΙΒ (περιοχή αναθεώρησης).

1. Ελάχιστο πρόσωπο δέκα τρία (13) μ..

Ελάχιστο εμβαδόν τριακόσια (300) τ.μ.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφάνειάς τους.

3. Συντελεστής δόμησης ένα και δύο δέκατα (1,2).

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων οκτώ μέτρα και εξήντα εκατοστά του μέτρου (8,60).

Γ. Τομέας ΙΙΓ (περιοχή αναθεώρησης).

1. Ελάχιστο πρόσωπο δέκα τέσσερα (14) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν τριακόσια (300) τ.μ.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εξήντα

τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

3. Συντελεστής δόμησης οκτώ δέκατα (0,8).

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επτά και μισό (7,5) μ.

Δ. Τομέας ΙVΔ.

1. Ελάχιστο πρόσωπο δώδεκα (12) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν διακόσια πενήντα (250) τ.μ.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

3. Συντελεστής δόμησης οκτώ δέκατα (0,8).

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επτά και μισό (7,5) μ.

Ε. Σε όλους του παραπάνω τομείς ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Επιπλέον των προϋποθέσεων της παρ. 1 των ενότητων Α, Β, Γ και Δ απαιτείται όπως στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα.

2. Στα κτίρια κοινής ωφέλειας, πλην των όρων δόμησης του τομέα όπου ανήκουν ορίζεται συντελεστής δόμησης σε τρία δέκατα (0,3).

3. Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης κλίσης από 25% έως 35%.

Σε περίπτωση όπου εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης ή το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος απογορεύεται η συνέχιση των οικοδομικών εργασιών, οι οποίες ακολουθούν εκείνες του φέροντος οργανισμού και των τοίχων πληρώσεως της οικοδομής πριν από την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής στέγης.

Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.



Αθήνα, 7 Αυγούστου 1995

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΛ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελλογινο ΔΑΤΥΗ
Εγκριση Μεταβολης Νοβελ 3^η
Κεντρικος μεταβολικος λ=0^η απ' Αθην
Ο μεταβολικος μεταβολικος του διαγραφματος
ειναι του Νοβελ 3^η ΜΑΤΤ του παντου ολλαν

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κλίμακα 1:1000


Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Η ΠΡΟΣΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΟΝΟ
ΔΙΠΛΟ Η ΤΡΙΠΛΟ
Μεταβολη του
Μεταβολη
Κατασκευα του

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΔΕΥΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΟΜ

Επικέντρο Μεταφοράς Βαθμύ 3°
 Απώτερος μεσημβρινός 1-0° απ' Αθήνα
 Η περιγραφική τετραγωνική του διαγράμματος
 είναι της προβολής ΜΑΤΤ του γυναικού γύλου
 με $\alpha = 39.45^\circ$ και $\lambda = -2.15^\circ$ απ' Αθήνα

Κλίμακα 1:1000

Ο ΑΝΑΘΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΛΟΓΟΣ
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
 ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΣΟΦ. ΕΓΚΑΤΗΡΕΩΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ε.Α. 58.90
1.7.13.25

Ελληνικό Β.Α.Τ.Μ.

Εγκρίσει Μεταπολιτική Κριτική 3^η
Κεντρικός μεσημβρινός Δ.Α.Ε. κα' Ε.Ε.Ε.Ε.
Ο κτηματολογικός τετραγωνισμός των διαμερισμάτων
είναι της κομβικής ΜΑΤΙ του οριζοντιού
με $\alpha = 34.45^\circ$ και $\beta = -2.15^\circ$ απ' Αθήνα

Κλίμακα 1:1000

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΤΗΣ


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Μετ. Διαμετρήσεις

Μετ. Εμβαδόν

Ε. Κ. Τ.Ε.Ε.

ΑΓΡΑΜΜΑ

Σ.Δ. 08-38
1.7.12.08

Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.

-----	Όριο Πασσαλίου/Οδοφωτολίου - Γραμμή	-----	Ταχυδρομείο
-----	City Planning Unit/Neighborhood Boundary	-----	Township
-----	Όριο Κομπούτι, Παρεκκλή	-----	Μεταβλητό Παρεκκλή
-----	General Area Boundary	-----	Quasi Area Light Manufacturing
-----	Όριο Πασσαλίου/Οδοφωτολίου	-----	Κατασκευαστικό Παρεκκλή
-----	District Boundary	-----	Quasi Area Warehouse
-----	Παρεκκλή/Γραμμή (Παρεκκλή)	-----	Βιομηχανία
-----	Street Line (Green)	-----	Industry
-----	Οδοφωτολίου Γραμμή (Ισομύνη)	-----	Ελεύθερος Χώρος Κατασκευαστικό
-----	Building Line (Red)	-----	Public Open Space
-----	Στοιβά	-----	Όριο Περιοχής Αναγκαστικής 00000 13 N1317/03
-----	Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)	-----	Boundary of Area Proposed to Be Reformed
-----	Private Open Space (in common use)	-----	Όριο Τμήτου Ενταξιακής Διοίκησης (Ε.Δ.)
-----	Κατασκευαστικό Παρεκκλή ή Οδοφωτολίου	-----	Maximum Floor Area Ratio District Boundary
-----	Regulated Street or Building Line - Green	-----	Τμήτου Ενταξιακής Διοίκησης
-----	Αστική Κοινότητα	-----	Floor Area Ratio District
-----	Residential	-----	Όριο Τμήτου Απομνημόνιο - Όριο Διοίκησης
-----	Γραμμή Κατασκευαστικού	-----	Building Regulations - District Boundary
-----	Λευκός Χώρος, Εξοπλισμένος, Αναψυχής	-----	Όριο Τμήτου Βίαιων Παρασκευαστικών Διοίκησης
-----	Retail Trade, Services Recreation	-----	Special Building Regulations District Boundary
-----		-----	Τμήτου Απομνημόνιο - Όριο Διοίκησης
-----		-----	Direct Building Regulation District

Α. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ

ΤΟΜΕΙΣ	Ε.Δ.	I	II	III	IV	
		0.8	1.2	1.9	0.5	
ΤΟΜΕΙΣ	Ε.Δ.	Γ	Β	Α	Δ	Ε
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	14.00	13.00	10.00	12.00	15.00	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	300.00	300.00	300.00	250.00	400.00	
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ	50%	70%	70%	50%	50%	
ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ	7.50	8.50	11.00	7.50	8.50	
ΣΥΝΟΛΟ						

Β. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΗ

ΤΟΜΕΙΣ	Ε.Δ.	Γ	Β	Α	Δ	Ε
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10.00	8.00	6.00	10.00	12.00	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	300.00	150.00	80.00	150.00	300.00	
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ	50%	70%	70%	50%	50%	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Γ. 69377/95

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΕΛΕΩΣ ΤΟΥ Δ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Ε.Π.Ε.Π.)


20 Ιανουαρίου 1995

Δ/νση

ΓΕΡ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Αρ. Π. 245/95.

91 9



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


ΚΕΝΤΡΟΝ Ε.Χ. 11 Π. 30'45 Α-215 και Αθηνών	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ε.Π.Ε.Π. Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ε.Π.Ε.Π. Π. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ Ε.Π.Ε.Π. Ε. ΜΙΛΙΑΚΑ Ε.Π.Ε.Π. Ι. ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε.Π.
ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΥΝΑΚΙΩΝ		ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Ε. ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ Ε.Π.Ε.Π.
ΧΑΡΤΗΣ Π-11.1		Γ. ΦΑΞ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1/1000		ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
		ΠΥΛΗ

ΙΠΟΤΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΟΝΟΣ	022	ΤΡΙΚΑΛΟΝ
ΔΙΠΛΟΣ	003	ΤΕΤΡΑΚΟΝ
Μεταβολή συντάξης		Τεχνολογική συντάξη
Επικύρωση		Ε.Π.Ε.Π.
Υπογραφή		Ε.Π.Ε.Π.

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΩΝ & ΠΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Επίπεδο 0.000
Εμβαδόν Μεταβολών 3^η
Κεντρικός υπολογισμός 4^η α' Αξία
Ο μεταβολικός υπολογισμός των διαστάσεων
στοιχείων του κτιρίου ΜΑΤΤ του κεντρικού ούλου
με $x = 39.45$ και $y = -2.15$ α' Αξία

Κλίμακα 1:1000

Ο ΑΝΑΛΟΓΟΣ

Ο ΕΠΙΒΑΛΟΝ

Η ΕΠΟΙΣΤΑΜΕΝΗ


Κατά Μεταβολή

Κατά Μεταβολή

Κατά Μεταβολή

ΚΑΤΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΤΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΤΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Κ.Α. 08.80
1.7.13.10

ΠΡΟΤΙΜΑΝΗ

ΕΠΙΣΤΗ	082	Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ	003	ΕΓΓΡΑΦΗ
Μελέτη συντάκτη		Τεχνική μελέτη
Προβλεπόμενη		Εκτελεστική μελέτη
Χρονική περίοδος	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1935	Α. Μελέτη

Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.

-----	Όρια Πλάνου Οικοδομικής Ενότητας - Γενικής	-----	Ταχυδρομική
-----	City Planning Unit Neighborhood Boundaries	-----	Enclave
-----	Όρια Κεντρικής Περιοχής	-----	Βιομηχανική Περιοχή
-----	Central Area Boundary	-----	Outer Area Light Manufacturing
-----	Όρια Πλάνου Οικοδομικής Ενότητας	-----	Χοιροτροφική Περιοχή
-----	City Planning Unit Boundary	-----	Outer Area Veterinary
-----	Προβλεπόμενη Γραμμή (Γραμμή)	-----	Βιομηχανική
-----	Street Line (proposed)	-----	Industry
-----	Οριογραμμή Γραμμής (Γραμμή)	-----	Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
-----	Building Line (old)	-----	Public Open Space
-----	Ελεύθερος Χώρος	-----	Όρια Περιοχής Αιολοφόρου, 05/00 13 Ν137/83
-----	Open Space	-----	Boundary of Area Proposed for the Balcans
-----	Αιολοφόρος Χώρος (σε κοινή χρήση)	-----	Όρια Τόπου Εντεταμένης Διαγωγής (Τ.Δ.)
-----	Public Open Space (in common use)	-----	Minimum Flow Area Ratio District Boundary
-----	Κατασκευαστική Περιοχή ή Οριογραμμή	-----	Τόπος Συνέλευσης Δήμου
-----	Building Street or Building Line (proposed)	-----	Four Area Main Districts
-----	Αιολοφόρος Χώρος	-----	Όρια Τόπου Αιολοφόρου
-----	Public Open Space	-----	Boundary
-----	Αιολοφόρος Χώρος	-----	Όρια Τόπου Ελεύθερου Περιεχομένου
-----	Public Open Space	-----	Special Building Regulation District Boundary
-----	Αιολοφόρος Χώρος	-----	Τόπος Αιολοφόρου
-----	Public Open Space	-----	Other Building Regulation Districts

Α. ΟΡΟΦΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΟΝΕΣ ΕΣ	1	11	111	1111
0.9	1.2	1.3	1.4	1.5
ΤΟΝΕΣ	Γ	Β	Α	Ε
1400	1300	1000	1200	1500
1000	3000	3000	3500	3000
60%	70%	70%	60%	60%
750	860	1100	750	860

Β. ΟΡΟΦΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΑΤΗ

ΤΟΝΕΣ	Γ	Β	Α	Ε
1000	800	800	800	800
1000	1500	1800	1500	3000
1000	1000	1000	1000	1000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Γ 65977/35
 ΠΡΟΣΕΛΕΓΜΕΝΗ ΓΕΝ. ΕΓΚΡΙΣΗ
 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΟΦΟΔΟΜΗ
 15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Α. Π. (15/11/1935)

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1935

ΓΕΡ ΑΠΟΣΤΟΛΕΩΣ

Αρ. Φ 215/35
6/9

Το Υπουργείο
 Επικύρωσε
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Α. Π. (15/11/1935)
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Α. Π. (15/11/1935)


Το Υπουργείο
 Επικύρωσε
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Α. Π. (15/11/1935)
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Α. Π. (15/11/1935)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1 Φ.35'46 Α.215 και ΑΒΛΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΠΙΧ. ΤΕΧΝΙΚΗ Π. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΕΠΙΧ. ΤΕΧΝΙΚΗ Ε. ΜΕΛΙΑΚΑ ΕΠΙΧ. ΤΕΧΝΙΚΗ Α. ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΕΠΙΧ. ΤΕΧΝΙΚΗ Ε. ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΕΠΙΧ. ΤΕΧΝΙΚΗ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	Γ' ΦΑΣΗ	
ΧΑΡΤΗΣ Π-11.1	ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	
ΚΛΙΜΑΚΑ 1/1000	ΠΥΛΗ	
ΜΑΡΤΙΟΣ '35	ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΛΑΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό DATUM
Εγκριση Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 3^ο
Κεντρικά μετρηθείσες 1^η 0^η απ' Αθήνα
Ο μετασχηματισμός τριγωνομετρίας του διαγράμματος
είναι της μεθόδου ΜΑΤΙ του κέντρου γύλιου
με $\phi = 39.45^\circ$, $\lambda = -2.15^\circ$ απ' Αθήνα

Κλίμακα 1:1000

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΤΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΝΕΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 1999


Σελ. 1/1

ΜΟΝΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΚΩΝ
Μετρήσει ουσιαστικά
Επικύρωση
Χρονόμιο ουσιαστικά

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΑΣ & ΠΟΛ-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΓΥΜ

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗ 3^ο
Κεντρικός μεσημέριος λ=0^ο απ' Αθήνα
Ο κωδικός των ταχυγραμμάτων των διαγραμμάτων
είναι της κρηθολής ΗΑΓΓ του γυναικ. συλλ. γ
μτ δ = 39.45^ο και λ = -2.15^ο απ' Αθήνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ann. N.Y. Acad. Sci.

Κλίμακα 1:1000

IDENTIFICATION

Keywords: *depression, mood, stress*


И ТРОИЦАМЕНН

to: **Enoch**

KODMOI 022
 AMMOE M'KODIN. 003
 M3644: 2000/10/04
 2000/10/04
 2000/10/04

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΒΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΚΑΔΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ. Α. Τ. Ο. Μ.

Εγκρίθηκε Μεταγραφική Πράξη 39
Κυρίως προσαύξηση 1.00% υπ' Αθήνα
Ο περιστασιακός τεταρτημίσιος των διαγραφών
είναι της προόδου ΝΑΤ του κέντρου ελλείν
υπ' 1 = 39.45% υπ' 1 = -2.15% υπ' Αθήνα

Κλίμακα 1:1000

Δ ΑΝΑΔΟΧΟΣ


Δ ΕΠΙΒΑΡΥΝΗ

Η ΤΡΙΤΟΤΑΝΗ

Κατ. Μηχανισμός

Κατ. Μηχανισμός

Κατ. Μηχανισμός



Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ	Όριο Περιφερειακής Ενότητας - Περιφέρειας City Planning Unit-Neighborhood Boundary		Τοιχοποιία Township
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ	Όριο Ελευθέρων Χωρών Central Area Boundary		Βιομηχανία Παραγωγής Outer area Light Manufacturing
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ	Όριο Ελευθέρων Χωρών Delimited Built-up Area Boundary		Χανδρινό/Μαζα Outer area Wholesale
ΡΥΘΜΟΤΟΜΗ	Ρυθμοτομική Γραμμή (Ρυθμοτομία) Street Line (Street)		Βιομηχανία Industry
ΡΥΘΜΟΤΟΜΗ	Ρυθμοτομική Γραμμή (Ρυθμοτομία) Building Line (Line)		Ελεύθερος Χώρος Χανδρινό/Μαζα Public Open Space
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ	Στρατηγική Strategic		Όριο Περιφερειακής Ενότητας σύμφωνα με Ν. 1317/81 Boundary of Area Proposed to be Reformed
ΑΔΕΙΩΣΗ	Αδειωμένη περιοχή (ή κοινόχρηστη) Private Open Space (or common area)		Όριο Τμήτου Συγκοινωνίας Διεύθυνσης Ε.Δ. Maximum Road Area Main District Boundary
ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΙΚΗ	Καταρτιστική Ρυθμοτομική ή Οριοτομική Abandoned Street or Building Line		Όριο Τμήτου Συγκοινωνίας Διεύθυνσης Road Area Main District
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	Αρχιτεκτονική Architectural		Όριο Τμήτου Αρτηρίας - Ορίου Αρτηρίας Building Regulations - District Boundary
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ	Γεωμετρική Geometrical		Όριο Τμήτου Ελευθέρων Χωρών Διεύθυνσης Special Building Regulations District Boundary
ΑΝΤΙΣΤΗΝ	Αντίσταντος Resistant		Τοιχοποιία Outer Building Regulations District

Α. ΟΡΟΙ ΣΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	
Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.	1.3	1.3	1.3	0.5	
ΤΟΜΕΙΣ	Γ	Β	Α	Δ	Ε
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	14.00	13.00	10.00	12.00	15.00
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	300.00	300.00	300.00	250.00	300.00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	80%	70%	70%	60%	60%
ΜΕΓ. ΧΩΡΟΣ	750	850	1100	750	800
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ					

Β. ΟΡΟΙ ΣΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ

ΤΟΜΕΙΣ	Γ	Β	Α	Δ	Ε
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ		10.00	8.00	8.00	10.00
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ		300.00	150.00	80.00	150.00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		70-75	70-75	70-75	70-75

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

20 Ιουλίου 1955
Δ/Τ/Σ
ΓΕΡ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Αρ. Φ. 215/95
82.9

Τοιχοποιία
Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Σχολ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ Μ.Κ. 1 α. 39'45 β. 215 εως 80000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ Ε. ΜΙΣΙΑΚΑ Σ. ΜΠΕΛΤΕΚΙΩΤΗΣ Ε. ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Γ. ΦΑΣΗ
ΚΑΡΤΗ Π-11.1		ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΑΙΜΑΚΑ 1/1000		ΠΥΛΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ '50		ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΛΑΡΝ

ΜΗΘΟΣ	022	1.1.1.1.1.1.1
ΜΗΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	003	1.1.1.1.1.1.1
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1/7 12.10

77800
1000000**Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.**


-----	Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Επικυρωθείσα City Planning Line Neighbourhood Boundary	-----	Τουρισμός Tourism
-----	Όριο Κεντρικής Περιοχής Central Area Boundary	-----	Βιομηχανία Παραγωγής Dist/Area Light Manufacturing
-----	Όριο Πολεοδομικής Περιοχής District Boundary	-----	Παρασκευαστική Παραγωγή Dist/Area Wholesale
-----	Παρανομη Γραμμή (Επικυρωθείσα) Breach Line (Legal)	-----	Βιομηχανία Industry
-----	Οριοθετική Γραμμή (Επικυρωθείσα) Boundary Line (Legal)	-----	Εκπαίδευση, Χώρος, Κοινωνικός Public Urban Space
-----	Επικυρωθείσα Legal	-----	Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Αρ. 13 10337/83 Boundary of Area Proposed to be Reformed
-----	Αντικείμενο Χώρου (σε κενό χώρο) Private Open Space (in common use)	-----	Όριο Τοπικής Συγκοινωνιακής Διοίκησης (Σ.Δ.) Local-Township Road Area Rule District Boundary
-----	Κατανομή Χώρου (Επικυρωθείσα) - Οριοθετική Allocated Street or Building Line (Legal)	-----	Τοπική Συνεκτικότητα Διοίκησης Local Area Rule District
-----	Αντικείμενο Χώρου Residential	-----	Όριο Τοπικής Αυτονομίας - Όριο Διοίκησης Building Regulations District Boundary
-----	Τοπική Κατοικία Mixed Residential	-----	Όριο Τοπικής Εθνικής Παραγωγικής Διοίκησης District Building Regulations District Boundary
-----	Αντικείμενο Χώρου, Εξοπλισμός, Ανάπτυξη Retail Trade Services, Recreation	-----	Τοπική Αυτονομία - Όριο Διοίκησης Local Building Regulations District

Α. ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	1	2	3	4	5
ΠΕΡΙΟΧΗ	Α	Β	Γ	Δ	Ε
ΠΕΡΙΟΧΗ	1400	300	1000	1200	1500
ΠΕΡΙΟΧΗ	30000	30000	30000	25000	40000
ΠΕΡΙΟΧΗ	50%	70%	70%	60%	40%
ΠΕΡΙΟΧΗ	150	800	700	750	800

Β. ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Α	Β	Γ	Δ	Ε
ΠΕΡΙΟΧΗ	1000	1000	1000	1000	1000
ΠΕΡΙΟΧΗ	30000	30000	30000	30000	30000
ΠΕΡΙΟΧΗ	1000	1000	1000	1000	1000



ΚΟΜΟΣ 022	ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΘΟΣ Μ.ΚΟΙΝ. 003	ΕΤΑΝΣ
Μεταβολή συντάξης	Τελεσίδικη πράξη Ε.Ε. Γ.Ε.Α.
Προστασία	Αποκαταστάσεις στην
Κατανομή συντάξης	ΟΡΙΣΜΟΣ 1986

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Α.Δ.Ε. 692.77/95

Το παρόν έγγραφο εκδίδεται με την

αποφασιστική του Α.Δ.Ε. 692.77/95

ΕΠΕΡΧΟΝΤΙ ΤΩΝ Α.Δ.Ε. 692.77/95

Αθήνα 20 Ιουλίου 1995

Ε.Ε.Ε.Ε.

Γ.Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.

Αρ. 6215/95

Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.


Το παρόν έγγραφο εκδίδεται με την
αποφασιστική του Α.Δ.Ε. 692.77/95
ΕΠΕΡΧΟΝΤΙ ΤΩΝ Α.Δ.Ε. 692.77/95

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ Ε.Χ. 1 4-39'45 Α.Δ.Ε. 215 από Αθηνών	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ Θ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ Π. ΠΑΡΑΝΤΩΝΗ ΟΡΓΑΝ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ Ε. ΜΕΛΙΔΑΚΗ ΟΡΓΑΝ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΤΩΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ Ε. ΧΑΝΤΖΙΔΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		
Γ. ΦΑΣΗ		
ΚΑΡΤΗΣ Π-11.1	ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΠΥΛΗ	
ΜΑΡΤΙΟΣ '90	ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΒΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΣΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΥΜ

Εγκρίσει Μεταγραφικά Πρωτόκολλο 3^ο
Κεντρικά μεσοβέβαιος Δ=0' ως Αθηνά
Ο μεσοβέβαιος μεσοβέβαιος του διαγράμματος
είναι της μεσοβέβας ΝΑΓΓΙ του κεντρικού ούλου
με $\phi = 39.45^\circ$ και $\lambda = -2.15^\circ$ ως Αθηνά

Κλίμακα 1:1000

Ο ΑΝΑΓΩΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΑΛΩΝ

Η ΕΡΩΤΙΣΤΑΜΕΝΗ

Υποψ. Μεταγραφικός

Υποψ. Ισχυρικός

Ου. Μεταγραφικός

R.A. 48.30

0000000000	Όψη Πλατείας/Πεδίου Βολών - Γκαζόν City Planning Unit-Plaza/Field Boundary		Τερασάκια Terraces
0000000000	Όψη Βεντάλιας Πλατείας Central Area Boundary		Βεντάλιας Πλατείας Outer area Light Manufacturing
0000000000	Όψη Πλατείας/Πεδίου Βολών District Built-up Area Boundary		Χαλαρότητα Πλατείας Outer Area Whiteland
	Ρυθμιζόμενη Γραμμή (αυτοκινητό) Road Line (road)		Βυθισμένη Industry
	Οριοθετική Γραμμή (αυτοκινητό) Building Line (road)		Ελπίδα/Σταθ. Κατασκευασίας Public Open Space
	Στάθ Αυτοκ.	0000000000	Όψη Πλατείας/Πεδίου Βολών Boundary of Area Proposed to be Reformed
	Αυτοκινητό Καρπούς (σε καμία χρήση) Public Open Space (no common use)	0000000000	Όψη Τερασάκια/Αυτοκινητό Βολών (δ.β.) Minimum Foot Area Proposed-Boundary
	Αυτοκινητό Πλατείας/Πεδίου Βολών Autoserial Street or Building Line (road)		Τερασάκια/Αυτοκινητό Βολών Outer Area Railin District
	Αυτοκ. Κατασκευασίας Ρυθμιζόμενη	0000000000	Όψη/Τερασάκια/Αυτοκ. Βολών Building Regulation - Outer Boundary
	Γκαζόν/Κατασκευασίας Μικρό Ρυθμιζόμενο	0000000000	Όψη Τερασάκια/Πλατείας/Πεδίου Βολών Central Building Regulation District Boundary
	Αυτοκ. Βολών/Κατασκευασίας/Αυτοκ. Βολών Road Traffic, Services, Recreation		Υψηλό/Αυτοκ. Outer Building Line District Boundary

Α ΟΡΟΙ ΣΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ

TOMEIΣ ΣΑ.	3	11	III	IV	
	08	12	19	08	
TOMEIΣ	Γ	8	Α	δ	Ε
ΠΡΟΣΙΟΝ	18 00	13 00	10 00	12 00	15 00
ΕΛΕΥΘΕΡΑ	300 00	200 00	200 00	250 00	400 00
ΑΝΕΛΙΝ	50%	70%	70%	80%	60%
ΜΕΤ. ΤΥΠΟ	750	880	1100	750	880
ΑΡΙΘΜ. ΟΡΟΝΤΩΝ					

Β ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ

ΤΟΜΕΙΣ	Γ	Β	Α	Δ	Ε
ΠΡΩΣΤΟ		10 00	8 00	6 00	10 00
ΕΜΒΛΟΝ		300 00	150 00	80 00	150 00
ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑ		12-5-79	12-6-82	12-6-82	12-6-82

"YODIFICID"
 PHOTOCOPYING APPARATUS & NAME EYRON
 F. 69372/87
 1954
 22. JANUARY 1955
 0. 4/1/55
 REP. ARIZONATO

Ap $\phi.215/35$
EX. 9

[Handwritten notes:]

Triples 46897
Expenditure \$
(Signature)
STAT. MAN. TARIPOY
MULATIN - ORINALAN
APR 10 1997
PILGRIM

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ Ε.Κ. 1 4-39'48 Α--215 ΕΠΙ ΑΒΟΥΛΥ		ΚΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΣΤΟΛΗΝΙΑΣ		ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΡΟΤ. ΜΟΛΑΒΟΥΡΟΥ Β. ΑΝΤΩΝΙΔΗΣ ΠΡΟΤΕΚΤΟΥ Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΤΕΚΤΟΥ Ε. ΜΙΣΙΑΚΑ ΠΡΟΤΕΚΤΟΥ Σ. ΜΑΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΠΡΟΤ. ΜΟΛΑΒΟΥΡΟΥ 7-12-76 ΕΚΦΟ ΠΡΩΤ. 21/1/1993 Ε. ΧΑΝΤΣΙΑΡΑΣ ΠΡΟΤΕΚΤΟΥ			
ΧΑΡΤΗΣ Π-11.1		Γ. ΦΑΣΗ			
ΚΑΙΜΑΚΑ 1/1000		ΡΥΜΩΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ			
ΜΑΡΤΙΟΣ '80		ΠΥΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ			

ΚΟΜΟΙ	022	Ι Ρ Ι Κ Α Ν Η
ΑΗΜΟΙ Κ'ΟΙΟΗ	003	Π Τ Α Ν Ι
Μεταφορ οχηματα		Γενεραλικοι τροχιμοι ΕΛΛ ΓΕΙΑ
Σταθμολογια		Χημικηλικοι τροχιμοι
Χημικηλ οχηματα		ο Μεταφορ
		Χημικηλ οχηματα
		ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ 1955

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34
 Ταχ. Κώδικας : 104 32
 TELEX : 22.3211 YPET GR
 FAX : 5234312

Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
 λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.00'

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762
- * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
- * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
- * Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547

- * Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785
- Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

- * Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σελίδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	20.000
β) » » » Β'	»	40.000
γ) » » » Γ'	»	10.000
δ) » » » Δ'	»	40.000
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	25.000
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	10.000
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	5.000
η) » » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	10.000
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	3.000
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	210.000
ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ	»	110.000

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	1.000
»	2.000
»	500
»	2.000
»	1.250
»	500
»	250
»	500
»	150
»	10.500
»	5.500

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320